Vass6R08s141-145

Vass6R08s141-145

Collection Vassal-Montpellier

Brosecco longo 6 B8 & 141. 145

Grosecco Lango











domindominal



Miller: 0 1 2 3 4 5 Désignation: Proseece Longo Clos 4 Planche 26 Rang & Souche 15 Vigueur: 3,5 Date de Véraison: 13-8-65 Date de Maturité ( 13,9,65 +4 Pourriture 0 GRAPPE : G - 1 - P - L - M - C. BAIE : TG - G - 6 18 9 17 (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 2 saveur : (8 - m - ar - fox. herb. s 2 2 disc - sph. - (el). - Ov obov. - cyl. - fus. 83t s 4 2 avec pépins - apyrène s 5 & jus : inc. - coloré tédoncule ; [] M. C.

DESIGNATION: Proseco Longo CLOS & PLANCHE 26 RANG S SOUCHE 15 Vigueur: 4 Port : érig - (/2 érig - couché: Date de Véraison: 9-8-67 Date de Maturité: 18,9,67 +5 Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : 1 GRAPPE: 016 - P: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 7 s 2 M s 3 6 avec pépins - apyrène. s 4 10 Jus: inc. - coloré

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG 9 SOUCHE 15 Vigueur: 3 / Port : (érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 3. 966 Date de Maturité: NS-9-66 +6 Pourriture : 6 Pédoncule : C Millerandage : 1 L GRAPPE : G - M - P: L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 18 8 210 s 36 avec pépins - apyrène. s 44 Jus : inc. - coloré. \$ 5

Désignation: Prosecco Longo Emplacement: 4.26 \$15 11

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonno

- 41 épanoui (1) moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc () fauvo ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé (3) cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzécs 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- les à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans lo cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

femer Ma 65

Prosecco Longo 4.26 5 15 4.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

Désignation :

Emplacement:

- Nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0duveteux 0 cotonneux 9. 45 -
- 46 -: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6-Limbe duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.

à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 -

destrological material minut

- duvotoux 8 cotonnoux 9.
- totalement 1 sillon 2 partiellement 48 -

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 1

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux O - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement & - partiellement

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Calvo: mai 65

Désignation: Broseco longo

Emplacement: 4.26 \$153.1

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (7 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair (5) le base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation: Prosecco Longo
Emplacement: 4.26515 A 1

#### FEUILLE ADULTE.

#### colonne

- 74 petite 1 noyenne 2 grande 3.

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 54 Face inférioure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,

daniminalindadanlardad

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5)
  - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté 5
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vort jaune 1 vort franc 2 vort foncé 3 vort plombé 4 autre 5.

### PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partielloment coloré (2) autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement: 4.26 S15 s.1

Désignation: Brose ceo longo

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédonculo horbacó 1 - mi-aoûté 2- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

olaasatanii lanniin oloontiin oloontiin ol

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc ( gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 8.65

```
Planche ..... 4:26. 5.15. Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -
                                  SARMENT DE VIGNE
              : long (1), moyen (2), court (3).

: gréle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à roils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
                : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Noeuds
 : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                   brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                 : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
                    clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
                 : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
  Yeux
                 : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
  Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                        : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 12, 65

```
N° d'orare: 1317-01 Désignation: Prosecco Longo
 Origine:
 Emplacement : 4 - 26 - S 15
 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 .. S, lat. sup. (prof.) ..... 0 - 0 - 0 - 3.
13 .. S. lat. inf. (prof.) ...... Ø-Ø-2-3.
14 ~ S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme ...... ① - 2 - 3.
17 .. Dents : Méd/B ..... ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 6-3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 .. Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : 0-2-3.
                           ; 4 - 5.
                    Forma
                    Médiane/Base ; 6 - 7 - 8.
```

Domergue 71